KSS Checkbox.

Für die Überwachung wassergemischter KSS vor Ort, kompakt zusammen gestellt in einer robusten Box.

Der Zustand wassergemischter KSS sollte regelmäßig kontrolliert werden, damit Werkzeugmaschinen optimal funktionieren.

Einfache Tests in einer robusten Polypropylenbox, leicht zu reinigen, ohne saugfähige Materialien.

Inhalt:

- -1x Refraktometer, Messbereich: 0 20 %/Brix
- -1x profluid Kombitest
- -Röhrchen mit 100 Tests für pH, Nitrit, Wasserhärte
- -5x CorrSet Korrosionstests, Dauer 2h, angelehnt an DIN 51360-2
- -1x Schere zur Verwendung mit dem CorrSet
- -15x Pipettes für den CorrSet und für das Refraktometer
- -10x Dip Slides, Gesamtkeimzahl, Pilze & Hefen
- -5x Probeflaschen. Zum Versand in ein Labor
- -Aufkleber für Flaschen und Dip-Slides
- -1x Filzstift
- -2x Kugelschreiber
- -1x USB-Stick

Arbeitsabläufe für die KSS-Pflege, Spreadsheet Template für die Daten







(auch ohne Refraktometer lieferbar.)

Alle Testmaterialien werden mit gedruckten Arbeitsanweisungen und Auswertungsschemata geliefert. Ersatzfür verbrauchte Materialien ist selbstverständlich verfügbar.

e-mail: info@kuehlschmierstoffe-schmiertoffe.de